

Un progetto ideato dal Dott. Marco Squicciarini

Ostruzione **PARZIALE** delle vie aeree **BAMBINO COSCIENTE**

1

Il bambino è in grado di respirare, parlare, tossire con forza e piangere.



2

**NON ESEGUIRE MANOVRE.**  
Tranquillizzalo dicendogli che lo stai aiutando e incoraggiato a tossire.



Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **BAMBINO COSCIENTE**

Esegui la manovra di Heimlich applicabile su adulti e bambini oltre i 12 mesi di età.

3

Collocati in piedi o inginocchiato dietro il bambino, circondagli i fianchi con entrambe le braccia. Con il pugno chiuso e l'altra mano che lo afferra sopra, effettua delle decise compressioni verso di te e verso l'alto nell'addome del bambino.



4

Con questa manovra si esercita sotto il diaframma una pressione che spinge verso l'alto l'aria residua e determina un potente "colpo di tosse artificiale" che potrebbe rimuovere il corpo estraneo.



Ostruzione **TOTALE** delle vie aeree **BAMBINO INCOSCIENTE**

5



6



7



8



(5) Adagia il bambino al suolo in posizione supina, chiedi aiuto a voce alta. Se qualcuno risponde alla richiesta di aiuto, chiedigli di alertare il 118. (6) Procedi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP), iniziando dalle compressioni toraciche (profonde circa 4-5 cm) eseguite con una o due mani. (7) Dopo 30 compressioni toraciche, prima di effettuare 2 ventilazioni, controlla nella bocca e rimuovi il corpo estraneo solo se è ben visibile. (8) Dopo 2 minuti di rianimazione cardio-polmonare (RCP) se qualcuno non lo ha già fatto allerta personalmente il 118. Riprendi la rianimazione cardio polmonare (RCP) fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 118 (punti 6 e 7).

Se vuoi imparare le manovre di disostruzione o diventare nostro Istruttore contattaci:

**ambulaife**

Web: [www.ambulaife.it](http://www.ambulaife.it)

Mail: [formazione@ambulaife.it](mailto:formazione@ambulaife.it)

Tel: 0744/59241

Un progetto ideato dal Dott. Marco Squicciarini

## Ostruzione TOTALE delle vie aeree LATTANTE COSCIENTE

Se l'ostruzione è parziale ed il lattante è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere, NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA

**1**



Il lattante non riesce più a piangere, tossisce debolmente e la respirazione diventa difficoltosa. Prendilo in braccio e stringi con una mano la parte ossea della mandibola.

**2**




Siediti e poni il lattante a faccia in giù sul tuo avambraccio sostenendogli bene il capo, appoggialo sulla tua coscia.

**3**



Con il palmo della mano libera esegui 5 colpi sulla schiena tra le scapole (colpi interscapolari con via di fuga laterale per non colpire il capo).

**4**




Ruota il piccolo sul dorso facendo attenzione a sostenere sempre il capo.

**5**



Esegui 5 compressioni sul torace con 2 dita profonde circa 4 cm.


**6**



Ripeti la sequenza di 5 colpi sulla schiena e 5 compressioni del torace finché il corpo estraneo non esce o il piccolo riprende a respirare o piangere o finché non perde conoscenza.

## Ostruzione TOTALE delle vie aeree LATTANTE INCOSCIENTE

**7** **8** **9** **10** **118**



(7) Adagia il piccolo in posizione supina su una superficie rigida, possibilmente sollevata da terra, per esempio un tavolo e chiedi aiuto a voce alta. Se qualcuno risponde alla richiesta di aiuto, chiedigli di allertare il 118. (8) Procedi con le manovre di rianimazione cardio-polmonare, iniziando dalle compressioni toraciche (profonde circa 4 cm). (9) Dopo 30 compressioni toraciche, prima di effettuare 2 ventilazioni bocca-bocca/naso, controlla nella bocca e rimuovi il corpo estraneo solo se è ben visibile. (10) Dopo 2 minuti di rianimazione cardio-polmonare (RCP) se qualcuno non lo ha già fatto allerta personalmente il 118. Riprendi la rianimazione cardio polmonare (RCP) fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 118 (punti 8 e 9).

Se vuoi imparare le manovre di disostruzione o diventare nostro Istruttore contattaci:

FRANCESCO  
**AMBULAIFFE**  
3283027666

Web: [www.ambulaiffe.it](http://www.ambulaiffe.it)  
Mail: [formazione@ambulaiffe.it](mailto:formazione@ambulaiffe.it)  
Tel: 0744/59241

**ambulance**

Con il patrocinio del  
Comune di Spoleto



Città di Spoleto



# CHI SALVA UN BAMBINO SALVA IL MONDO INTERO



Per salvare la vita di un bambino che sta soffocando, non bisogna essere supereroi. Bastano poche e semplici manovre.

**Impariamole insieme.**

**CORSO GRATUITO  
SULLE MANOVRE  
DI DISOSTRUZIONE  
PEDIATRICHE.**

**DOMENICA 22 NOVEMBRE**

dalle 9,30 - 12,30

**PALAZZO COLLICOLA** (piazza Collicola, 1) - Spoleto



**AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI  
SPOLETO ASSICURAZIONI S.R.L.**

viale Marconi, 233 - 06049 (PG) Spoleto  
tel: 0743.225177 - mail: [spoleto@groupama.it](mailto:spoleto@groupama.it)



**Groupama**

Assicurazioni



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

# Manovre di Disostruzione Pediatriche

GRABASSI

Riccardo MARIA

Spolste

Lugogo

22/11/2015

data



*Stefano Mazzei*  
STEFANO MAZZEI  
CEO Founder

[www.salvamentoacademy.it](http://www.salvamentoacademy.it)

*Dario Ristori*  
DOCT. RICCARDO RISTORI  
Head of Medical Committee

*Enrico Ristore*  
ENRICO RISTORE  
Salvamento Academy

**AMBULAJIFE**

Web: [www.ambulajife.it](http://www.ambulajife.it)  
Mail: [formazione@ambulajife.it](mailto:formazione@ambulajife.it)  
Tel: 0744/59241